

Umstellung auf XBau 2.4.0.1

Dokumentversion 1.2 vom 23. September 2025

Bauen und Umwelt



Prosoz

Inhaltsverzeichnis

1	Schreibweisen	3
2	XBau-Version 2.4.0.1	4
2.1	An wen richtet sich dieses Dokument	4
2.2	Wann erfolgt die Umstellung?	4
2.3	Welche Schritte sind für die Umstellung erforderlich?	4
2.4	Anpassung der Behördenkennung in der Optionsverwaltung	5
2.4.1	Verzeichnisdienst einstellen	5
2.4.2	Behördenkennung um Präfix erweitern	6
2.5	Anpassung der Ämter in den Parametern und Umstellung auf XBau 2.4.0.1	7
2.5.1	Präfix für die Behördenkennung anpassen	7
2.5.2	E-Mail-Adresse für das Funktions-Postfach des Amtes kontrollieren	8
2.5.3	Auf XBau 2.4.0.1 umstellen	8
2.5.4	Verzeichnisdienst für die Ämter anpassen	9
2.6	Anpassung der allgemeinen Aktionen	11
2.7	XBau-Parameter für XBau 2.4.0.1 konfigurieren	12

1 Schreibweisen

Wir verwenden in diesem Text folgende Schreibweisen:

	Funktion
[Schaltfläche]	Der in eckige Klammern gesetzte Begriff findet sich als Schaltfläche auf der Softwareoberfläche wieder. Ein Klick darauf löst eine Aktion aus.
{Feld/Begriff}	Ein in geschweifte Klammern gesetzter Begriff findet sich als Feldbezeichnung, Beschreibung eines Optionsfeldes oder einfach als Begriff auf der gerade beschriebenen Softwareoberfläche wieder.
»Karteireiter, -karte«	Der in Dreiecksklammern gesetzte Begriff ist der Titel eines Karteireiters. Wir strukturieren umfangreiche Programmpunkte (ein Beispiel: Stammdatenaufnahme) dadurch übersichtlich, dass wir sie auf mehrere „Bildschirmseiten“ verteilen. Allein durch einen Klick auf eine der anderen Reiterbezeichnungen erfolgt der Wechsel auf diese andere Maske.
<Taste>	Taste auf der Tastatur

Tabelle 1: vereinbarte Schreibweisen

Wichtige oder besondere Hinweise heben wir so hervor.

Beispiele werden so dargestellt.

Graue Texte sind als ausgeblendet formatiert.

2 XBau-Version 2.4.0.1

Ab der PROSOZ Bau Version 25.4.0.0 steht der neue XBau-Standard in der elan-Schnittstelle zur Verfügung. Bei der Umstellung sind einige Anpassungen am System erforderlich, die in dieser Anleitung Schritt für Schritt erläutert werden.

2.1 An wen richtet sich dieses Dokument

Das Dokument richtet sich an die Verfahrensbetreuenden von PROSOZ Bau. Es ist ein Zugriff auf die Optionsverwaltung und Parameter erforderlich, um die Änderungen vornehmen zu können. Darüber hinaus sollten die Zugangsdaten und der Umstellungszeitpunkt für XBau 2.4.0.1 beim Bauportal-Betreibers bekannt sein.

2.2 Wann erfolgt die Umstellung?

Sie können die neue Version 25.4.0.0 (oder neuer) unabhängig von der XBau-Version installieren. Die Umstellung auf den neuen XBau-Standard erfolgt nicht automatisch durch die Installation von PROSOZ Bau 25.4.0.0. Wenn Sie die neue Version von PROSOZ Bau installieren, bleiben Ihre Einstellungen für XBau 2.3.1 zunächst wie gehabt und müssen erst zum Zeitpunkt der Umstellung angepasst werden. Der Zeitpunkt der Umstellung muss mit der Gegenstelle, sprich dem Bauportal-Betreiber, abgestimmt werden.

2.3 Welche Schritte sind für die Umstellung erforderlich?

Erst am Tag der Umstellung sind die nachfolgenden Schritte auszuführen! Machen Sie sich jedoch mit diesem Dokument bereits vorab vertraut, damit die Umstellung möglichst reibungslos verlaufen kann.

- **Kapitel 2.4:** Anpassung der Behördenkennung in der Optionsverwaltung
- **Kapitel 2.5:** Anpassung der Ämter in den Parametern und Umstellung auf XBau 2.4.0.1
- **Kapitel 2.6:** Anpassung der allgemeinen Aktionen
- **Kapitel 2.7:** XBau-Parameter konfigurieren

WICHTIG! Vor der Umstellung muss der XTA-Dienst beendet werden. Nach Abschluss aller Schritte kann der XTA-Dienst wieder gestartet werden. Dadurch stellen Sie sicher, dass die Einstellungen aus der Optionsverwaltung korrekt

übernommen werden und vermeiden den Eingang von XBau-Nachrichten während der Umstellung.

2.4 Anpassung der Behördenkennung in der Optionsverwaltung


Da mit dem neuen Standard unterschiedliche Verzeichnisdienste unterstützt und ausgewählt werden können, ist es erforderlich den entsprechenden Verzeichnisdienst auszuwählen und die Behördenkennung (bei Verwendung von DVDV) um das Präfix zu erweitern.

2.4.1 Verzeichnisdienst einstellen

Den Optionsschalter für den Verzeichnisdienst finden Sie unter:

PROSOZ Bau > eGovernment > XOEV-Einstellungen > XBau-Einstellungen > Einstellungen zu Nachrichtenverfasser > Verzeichnisdienst des Nachrichtenverfassers

In der Regel ist es der Verzeichnisdienst DVDV. Wählen Sie diesen Wert in der Auswahl aus und speichern Sie die Einstellungen.



2.4.2 Behördenkennung um Präfix erweitern

Da es mit dem neuen Standard möglich ist unterschiedliche Verzeichnisdienste anzusprechen, kann sich die Behördenkennung unterscheiden. Bei Verwendung des DVDV-Verzeichnisdienstes ist es erforderlich die Behördenkennung um das Präfix zu erweitern.


Das bisherige Präfix können Sie aus dem Optionsschalter „Präfix des Nachrichtenverfassers nach XInneres“ entnehmen. Diesen Schalter finden Sie unter:

PROSOZ Bau > eGovernment > XOEV-Einstellungen > XBau-Einstellungen > Einstellungen zu Nachrichtenverfasser > Präfix des Nachrichtenverfassers nach XInneres

Kopieren oder merken Sie sich das Präfix und ergänzen Sie es getrennt durch einen Doppelpunkt in der Behördenkennung im Optionsschalter „Behördenkennung des Nachrichtenverfassers nach XInneres“. Diesen Schalter finden Sie unter:

PROSOZ Bau > eGovernment > XOEV-Einstellungen > XBau-Einstellungen > Einstellungen zu Nachrichtenverfasser > Behördenkennung des Nachrichtenverfassers nach XInneres

Beispiel: Lautete früher das bisherige Präfix „bab“ und die Behördenkennung „012345“, dann wäre die neue Behördenkennung „bab:012345“.



2.5 Anpassung der Ämter in den Parametern und Umstellung auf XBau 2.4.0.1

Wird keine Behördenbeteiligung über die XBau-Schnittstelle genutzt, dann muss nur der neue XBau-Standard in der Optionsverwaltung eingestellt werden. Beschrieben wird dies im Kapitel „**2.5.3 Auf XBau 2.4.0.1 umstellen**“.

Wenn die Behördenbeteiligung bereits über die XBau-Schnittstelle erfolgt, müssen zusätzlich die Verzeichnisdienste und die Behördenkennungen bei den jeweiligen Ämtern umgestellt werden. Die folgenden Schritte sind dann in der vorgegebenen Reihenfolge durchzuführen.

2.5.1 Präfix für die Behördenkennung anpassen

Diese Schritte sind für jedes Amt erforderlich, welches über die elan-Schnittstelle online beteiligt wird.

Übernehmen Sie das Präfix direkt in das Feld der Behördenkennung, getrennt durch einen Doppelpunkt.

Beispiel: Lautete früher das bisherige Präfix „bap“ und die Behördenkennung „0123456“, dann wäre die neue Behördenkennung „bap:0123456“.

PROSOZ Bau 32-Bit (25.4.0.0)

Suchen ...

DATEI ALLGEMEIN BEARBEITEN

Speichern Rückgängig Löschen Drucken Bearbeiten Zeile entfernen Hinzufügen Entfernen Kontakte Onlinenutzer

Parameter Amt/Behörde

Amt/Behörde/TöB

Behörde XBau

Name des Amtes Amt für XBau Nachrichten

Kürzel XB

Empfänger für XBau-Nachrichten Behördenbet.

Präfix bap - Leitstelle XPlanung/X...

Behördenkennung bap0123456

Postfach

Straße Leitstellen Str.

Postleitzahl 45699 Ort Herten

Ortsteil Disteln

Briefanrede Sehr geehrte Damen und Herren,

Telefon 0123-456789

Fax 0123-4567

Mobil 0123-987654321

E-Mail umweltamt@verwaltung.de

De-Mail

Web

Kontakte

Anrede	Titel	Vorname	Nachname	E-Mail	De-Mail	Unternehmenskonto (ek-Nr.)	Telefon	Mobil

Startseite Parameter x Amt / Behörden / TöB x Amt x

SACHBEARBEITER: (K) Max Mustermann Prosoz 100% Farbschema hell

2.5.2 E-Mail-Adresse für das Funktions-Postfach des Amtes kontrollieren


Kontrollieren Sie bei der Gelegenheit auch die E-Mail-Adresse des Amtes auf Richtigkeit, da einige Portale diese E-Mail-Adresse auch für die Zuordnung der Nachrichten bei der Behördenbeteiligung nutzen.

2.5.3 Auf XBau 2.4.0.1 umstellen

Nachdem die Behördenkennung für die jeweiligen Ämter um das Präfix erweitert wurde, kann der XBau-Standard auf 2.4.0.1 umgestellt werden.

Den Optionschalter finden Sie unter:

PROSOZ Bau > eGovernment > XOEV-Einstellungen > XBau-Einstellungen > Einstellungen zu Nachrichtenverfasser > Unterstützte XBau-Version



2.5.4 Verzeichnisdienst für die Ämter anpassen

Nachdem in der Optionsverwaltung der XBau-Standard 2.4.0.1 aktiviert wurde, wird in den Parametern für die Ämter ein neues Feld für den Verzeichnisdienst freigeschaltet.

Öffnen Sie die zuvor angepassten Ämter und wählen Sie den gewünschten Verzeichnisdienst aus (in der Regel den DVDV-Verzeichnisdienst).

Parameter Amt/Behörde

Amt/Behörde/TöB

Behörde	XBau		
Name des Amtes	Amt für XBaunachrichten		
Kürzel	XB		
Empfänger für XBau-Nachrichten	Behördenbet. ▼ x		
Verzeichnisdienst	DVDV - Deutsches Verwaltu... ▼ x		
Behördenkennung	bap:0123456		
Postfach	☐		
Straße	Leitstellen Str.		
Postleitzahl	45699	Ort	Herten
Ortsteil	Disteln		
Briefanrede	Sehr geehrte Damen und Herren,		
Telefon	0123-456789		

2.6 Anpassung der allgemeinen Aktionen

Wenn für die Übermittlung des Gebührenbescheids (Nachrichten 0206 oder 0236) keine allgemeinen Aktionen verwendet werden, kann dieses Kapitel übersprungen werden.

Mit dem neuen XBau Standard wurden die beiden XBau-Nachrichten 0206 und 0236 durch die neue Nachricht 1160 abgelöst.

Über diese Nachrichten wurde mit früheren XBau-Versionen der Gebührenbescheid übermittelt. Ausgelöst werden diese Nachrichten über die allgemeinen Aktionen, die nun auf die XBau-Nachricht 1160 umgestellt werden müssen.

Öffnen Sie dazu die Liste der allgemeinen Aktionen und passen Sie die Aktionen an, bei denen früher die Nachrichten 0206 und 0236 ausgelöst wurden. Beim Öffnen der allgemeinen Aktion wird eine entsprechende Info angezeigt, dass die Nachrichten 0206 bzw. 0236 vom neuen Standard nicht mehr unterstützt werden.

Navigieren Sie zu der auszuführenden Aktion und wählen Sie die neue Nachricht „prozessnachrichten.gebuehrenbescheid.1160“ aus. Bestätigen Sie die Änderungen mit „Fertig“.

Achtung: Die Nachricht ist nur dann auswählbar, wenn der Optionsschalter für die XBau-Version zuvor in den anderen Schritten auf 2.4.0.1 umgestellt wurde.


2.7 XBau-Parameter für XBau 2.4.0.1 konfigurieren

Zum Schluss ist noch die Zuordnung der Codelisten in den Parametern für XBau 2.4.0.1 erforderlich.


Um nicht alle Codelisten, Verfahrensarten, usw. manuell zuordnen zu müssen, bietet PROSOZ Bau eine komfortable Funktion zur Übernahme der bisherigen Einstellungen an.

Öffnen Sie die XBau-Einstellungen:

Parameter > System > Schnittstellen > XBau



Rufen Sie über die Schaltfläche „XBau-Parameter kopieren“ den Assisten auf und übernehmen Sie die Einstellungen aus der bisherigen XBau-Version.



Einige Zuordnungen für Codelisten sind neu dazu gekommen und werden daher beim Kopieren im vorherigen Schritt nicht berücksichtigt. Hier muss die Zuordnung noch manuell erfolgen. Es handelt sich um die beiden Codelisten:


- **BauvorlageberechtigungSachverhalt**

urn:xoev-de:xbau:codeliste:bauvorlageberechtigungssachverhalt_1.0

- **AnlageArt**

urn:xoev-de:xbau:codeliste:anlagen_2.0

Ordnen Sie diesen Codelisten die entsprechende URN zu und speichern Sie die Einstellungen.



In der PROSOZ Bau Version 25.4.0.0 ist die Zuordnung für die Codeliste **XBau-MimeType** nicht erforderlich.

Ab der PROSOZ Bau Version 25.5.0.0 ist die Zuordnung der Codelisten **AnlageArt** und **XBau-MimeType** nicht erforderlich. Die Zuordnungsmöglichkeit wurde aus der Programm wieder entfernt.

Impressum

PROSOZ Herten GmbH

Ewaldstraße 261, 45699 Herten

www.prosoz.de

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf ausschließlich für interne Zwecke entsprechend der vertraglich eingeräumten Nutzungsrechte genutzt werden. Insbesondere ist die Weitergabe dieses Dokumentes an Dritte – auch auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung von PROSOZ Herten untersagt. Für vorgenommene Änderungen durch den Auftraggeber besteht keine Haftung oder Prüfungspflicht der PROSOZ Herten.

Geschlechterneutrale Formulierungen gemäß
Europäischer Charta

In diesem Dokument wird für alle Personen die männliche Sprachform verwendet. Hierin sollen keine Bevorzugung des Männlichen und keine Diskriminierung des Weiblichen zum Ausdruck kommen, die gewählte Form dient allein der besseren Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Textes.
